



ООО «ТЭСМАРТ-промэнерго»
 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 70, ком.3
 Тел/факс: (+375 17) 397 41 21, тел.: (+375 17) 397 33 23,
 +375 29 601-63-01 +375 29 831 63 01 +375 44 709 79 32
www.tesmart.by e-mail: tesmart@mail.ru

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

Позажный учет ТЭСМАРТ-ПУТ-01 (ТЭМ-104)



Позажный учет ресурсов (отопление)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-ПУТ-02 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭМ-104 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно пяти импульсных расходомеров
 Возможность подключения датчиков давления

В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4
 Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭМ-104, тахометрический расходомер с импульсным выходом на каждую квартиру, датчики температуры (с арматурой)

Цена указана на одну квартиру

Ду	Стандартная комплектация					С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)				
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Количество квартир										
Ду 15 до 90 градусов	358	235	197	174	159	412	270	224	196	177
Ду20 до 90 градусов	381	257	220	197	182	435	293	247	218	200

(цены указаны в рублях без НДС)

Без учета стоимости дополнительных расходомеров с импульсным выходом на ХВС и ГВС

Директор
 Рудько А.В.
 1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства



ООО «ТЭСМАРТ-промэнерго»
 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 70, ком.3
 Тел/факс: (+375 17) 397 41 21, тел.: (+375 17) 397 33 23,
 +375 29 601-63-01 +375 29 831 63 01 +375 44 709 79 32
www.tesmart.by e-mail: tesmart@mail.ru

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

Позтажный учет ТЭСМАРТ-ПУТ-02 (ТЭМ-104)



Позтажный учет ресурсов (отопление)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-ПУТ-02 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭМ-104 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Электромагнитный полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно шести импульсных расходомеров учета ХВС и ГВС

Возможность подключения датчиков давления
 В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ –
 бесплатно с бесплатным обслуживанием 4
 Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭМ-104, первичный преобразователь ПРПН/Р (на каждую квартиру), датчики температуры (с арматурой). В соответствии с количеством квартир.

Цена указана на одну квартиру

Ду	Стандартная комплектация					С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)					
	Количество квартир	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Ду 15 Ду20 до 90 градусов		368	356	302	302	302	422	391	329	329	298

(цены указаны в рублях без НДС)



Директор
 Рудько А.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства



Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ- 04 (ТЭМ-104)

Индивидуальный учет тепла и воды (учет в одной квартире)



Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-03 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТЭМ-104 и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:

Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Электромагнитный полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительно шести импульсных расходомеров учета ХВС и ГВС

Возможность подключения датчиков давления
 В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, Bluetooth, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ – бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года
 Облачное хранение архивов приборов

Комплектация: вычислительный блок ТЭМ-104, первичный преобразователь ПРПН/Р, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С подключением к подъездному концентратору, просмотром показаний на подъездном концентраторе или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет). Цена указана без стоимости подъездного концентратора	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, 4 USB, Bluetooth, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду20 до 90 градусов	549	659

(цены указаны в рублях без НДС)

Без учета стоимости дополнительных расходомеров с импульсным выходом на ХВС и ГВС



Директор
Рудько А.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум - 96 месяцев)*
 Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства



ООО «ТЭСМАРТ-промэнерго»
 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 70, ком.3
 Тел/факс: (+375 17) 397 41 21, тел.: (+375 17) 397 33 23,
 +375 29 601-63-01 +375 29 831 63 01 +375 44 709 79 32
www.tesmart.by e-mail: tesmart@mail.ru

Квартирные теплосчетчики ТЭСМАРТ



Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-01 (ТСМ)

Индивидуальный учет тепла (учет в одной квартире)

Квартирный теплосчетчик ТЭСМАРТ-01 изготавливается на базе промышленного теплосчетчика ТСМ и имеет все его достоинства и функционал.

Характеристики:
 Полное соответствие Правилам учета
 Динамический диапазон
 Электромагнитный полнопроходный первичный преобразователь
 Резьбовое крепление
 Длина линий связи до 100 метров
 Возможность подключения дополнительного импульсного расходомера
 Возможность подключения датчиков давления

В зависимости от модификации наличие интерфейсов RS232, RS485, USB, WEB-интерфейса, Ethernet, WIFI
 Подключение к диспетчерской системе УДС ТЭСМАРТ –
 бесплатно с бесплатным обслуживанием 4 года
 Облачное хранение архивов приборов
 Установка источника бесперебойного питания для WEB-интерфейса (обеспечение доступа к данным даже при отсутствии питания)

Комплектация: вычислительный блок ТСМ, первичный преобразователь ПРПН/Р, два датчика температуры (с арматурой)

Ду	С просмотром показаний на подъездном концентраторе или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет). Цена указана без стоимости подъездного концентратора	С WEB-интерфейсом, Ethernet, WiFi, USB, просмотром данных непосредственно через WEB-интерфейс, или через диспетчерскую систему УДС ТЭСМАРТ (при подключении системы в интернет)
Ду 15 Ду20 до 90 градусов	368	498

(цены указаны в рублях без НДС)



Директор

Рудько А.В.

1 декабря 2017 г.

Произведено в России

Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев (пакет премиум – 96 месяцев)*

Межповерочный интервал – 4 года

Устройства сертифицированы в соответствии с требованиями по защите ПО от внешнего вмешательства